~~n° 9~~

n° 51.

Rapport Sur les reflexions de Monsieur Seguy Chirurgien particulier a St paul Isle de Bourbon touchant les observations des Causes du tetanos par Mr Bourdier medecin du Roy en les Colonies

Mr Bourdier a fait part au public dans la gazette de l'isle de france de quelques observations Sur les Causes du tetanos; il prétend que cette maladie qui Survient aux enfants nouveaux nés, est occasionnée par la cicatrice qui Se fait a la chute du cordon ombilical, et que c'est a cette epoque ou le mouvement de la circulation Se faisant plus promptement que celui du genre nerveux, pousse ce dernier avec trop de Viteste irrite les nerfs &c. ~~la fausseté~~ d'un pareil raisonnement est trop Sensible pour que j'en rapporte davantage je l'abandonne donc pour dires que Mr Segue fait voir par les reflexions dont l'academie me charge de lui rendre compte, qu'il n'est fondé ni Sur l'experience, ni Sur l'observation, et qu'il ne peut etre celui d'un anatomiste et d'un physiologiste.

Mr Bourdier dit encore que l'on a observé que les enfants qui apres leur naissance avoient une legere inflammation aux yeux

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 49 n° 27

ou un Suintement de Serosités, n'étoient point
Sujets a la Crampe, qu'on pourroit y Suppleer
par consequent prevenir cette maladie
en faisant comme le font les indiens une
petite incision au petit angle de Loeil.
Mr Segui fait remarquer que cette incision
pourroit plutot nuir, puisque dans ce climat
les plus petites blessures occasionnent le
tetanos, maladie qui n'est pas connüe des
indiens, et que l'incision qu'ils font au petit
angle de Loeil, n'est absolument que pour
fendre d'avantage les yeux de leurs enfants
persuadés qu'ils en sont plus beaux.
Mr Segui ayant remarqué que les Enfants
avoient des Coliques avant que les Convulsions
~~arrivent~~ paroissent, a pensé que cette maladie —
pourroit avoir son Siege au bas Ventre
il a fait des recherches multipliées sur les
petits Cadavres de ces malheureux; ayant
trouvé le Ventricule abreuvé d'une humeur
Visqueuse, noiratre, le pilor exactement
bouché par un lait caillé, l'intestin ileum
entortillé et dans plusieurs endroits de sa
Longueur un Volvulus, il a crû que les
Causes etoient Suffisantes pour ocasionner
Cette maladie, quoiqu'elles pourroient bien
n'en etre que l'effet; il propose pour
la prevenir cette maladie, les purgatifs Legers

quil faut faire prendre le 2^d ou le 3^me jour
aprés la naissance. il dit que le moyen lui
a reussi et quil merite d'etre repeté. il
ajoute que lorsque cette maladie se presentera
avec tous ses accidens, il n'y a aucun remede
a tenter et quil n'y a pas d'exemple quil
en soit echapé un seul. il y a apparance
que Mr Segui a oublié, ou quil ne
connoit pas un memoire sur cette matiere
communiqué a la Societé de Londres par
le docteur chalmers, qui se trouve dans
le premier volume de leurs recherches et
observations, il auroit vu que ce Docteur
dit en avoir gueri. l'academie ne peut
faire aucun usage de ~~ses~~ des reflexions de
Mr Seguy je crois cependant que l'on devroit l'engager
~~Mr Seguy~~ a repeter ses recherches et
experiences et surtout a consulter le
memoire, dont je viens de parler, duquel
il pourroit prendre de fort bonnes idées

Caron